

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»)

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области в городе Великие Луки, Великолуцком,
Новосокольническом, Локнянском, Куньинском районах»

Юридический адрес: 180000, Псковская обл, Псков г, Гоголя ул, дом 21, тел.: 8(8112)66-28-90
e-mail: info@60cgie.ru
ОГРН 1056000330286 ИНН 6027087930

Адреса мест осуществления деятельности: 182100, Псковская обл, Великие Луки г, Тимирязева ул, дом 9, пом.1001,
1002, пер Санитарный, д.4, тел.: , e-mail:

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21KH07

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Э.Ю. Нестеров
09.12.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 60-01-05/02474-24 от 09.12.2024

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 6027087909 ОГРН 1056000329373)

2. Юридический адрес: ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ПСКОВ, УЛ. ГОГОЛЯ, Д.21А

Фактический адрес: Псковская обл, г Псков, ул Гоголя, д. 21А

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: колонка, Мониторинговая точка №1244, обл, Псковская, р-н, Локнянский, д, Крестилово, ул, Комсомольская, д. 27

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 05.12.2024 10:10 - 10:20

Ф.И.О., должность: Барбосова Татьяна Алексеевна Помощник врача-эпидемиолога Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области в городе Великие Луки, Великолуцком, Новосокольническом, Локнянском, Куньинском районах»

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.12.2024 13:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Социально-гигиенический мониторинг, Поручение №50 от 18 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 5 декабря 2024 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 60-01-05/02474-02-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

Протокол испытаний № 60-01-05/02474-24 от 09.12.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 182100, Псковская обл, Великие Луки г, Тимирязева ул, дом 9, пом.1001, 1002, пер Санитарный, д.4 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 05.12.2024 13:40 дата начала испытаний 05.12.2024 13:40, дата окончания испытаний 09.12.2024 11:24					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/см ³	обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	8,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2-5.3

Ответственный за оформление протокола:

Т.В. Алексеева, Фельдшер-лаборант *dt*

Конец протокола испытаний № 60-01-05/02474-24 от 09.12.2024

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»

(Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области в городе Великие Луки, Великолукском, Новосокольническом, Локнянском, Куньинском районах»)

Дополнение к протоколу испытаний

№ 2474 от 05.12.2024 г.

Количественные результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Бактериологические исследования Образец поступил 05.12.2024.13.10 Регистрационный номер пробы в журнале 827 <i>828</i> Дата начала испытаний 05.12.2024 13.10 Дата выдачи результата 07.12.2024 12:10					
1	E. coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	отсутствие	ГОСТ 34786
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	14	отсутствие	МУК 4.2.3963, п.6.3.1-6.3.3
3	Общее микробное число	КОЕ/см ³	8	Не более 50	МУК 4.2.3963, п.5.1-5.3

Ф.И.О., должность лица ответственного за оформление протокола:

фельдшер-лаборант _____ *Т.В. Алексеева* Алексеева Т.В

Зав.лабораторией _____ *И.П. Лейдерман* Лейдерман И. П.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»)

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области в городе Великие Луки, Великолуцком,
Новосокольническом, Локнянском, Куньинском районах»

Юридический адрес: 180000, Псковская обл, Псков г, Гоголя ул, дом 21, тел.: 8(8112)66-28-90
e-mail: info@60cgie.ru
ОГРН 1056000330286 ИНН 6027087930

Адреса мест осуществления деятельности: 182100, Псковская обл, Великие Луки г, Тимирязева ул, дом 9, пом.1001,
1002, пер Санитарный, д.4, тел.: , e-mail:

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности ФС-60-01-000157
Дата лицензии 29.03.2018

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Э.Ю. Нестеров
09.12.2024


ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 60-01-05/02473-24 от 09.12.2024

1. **Заказчик:** УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 6027087909 ОГРН 1056000329373)

2. **Юридический адрес:** ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ПСКОВ, УЛ. ГОГОЛЯ, Д.21А

Фактический адрес: Псковская обл, г Псков, ул Гоголя, д. 21А

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** колонка, Мониторинговая точка №1243, обл, Псковская, р-н, Локнянский, д, Башово, ул, Школьная, д. 11

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 05.12.2024 10:10 - 10:10

Ф.И.О., должность: Барбосова Татьяна Алексеевна Помощник врача-эпидемиолога Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области в городе Великие Луки, Великолуцком, Новосокольническом, Локнянском, Куньинском районах»

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.12.2024 13:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Социально-гигиенический мониторинг, Поручение №50 от 18 января 2024 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 5 декабря 2024 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 60-01-05/02473-02-24

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков

11. **Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

Протокол испытаний № 60-01-05/02473-24 от 09.12.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 182100, Псковская обл, Великие Луки г, Тимирязева ул, дом 9, пом.1001, 1002,
пер Санитарный, д.4
Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 05.12.2024 13:40
дата начала испытаний 05.12.2024 13:40, дата окончания испытаний 09.12.2024 11:26

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	e.coli	КОЕ/100см ³	обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.9.1,9.2

Ответственный за оформление протокола:

Т.В. Алексеева, Фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 60-01-05/02473-24 от 09.12.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»)

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области в городе Великие Луки, Великолукском,
Новосокольническом, Локнянском, Куньинском районах»

Юридический адрес: 180000, Псковская обл, Псков г, Гоголя ул, дом 21, тел.: 8(8112)66-28-90
e-mail: info@60cgie.ru
ОГРН 1056000330286 ИНН 6027087930

Адреса мест осуществления деятельности: 182100, Псковская обл, Великие Луки г, Тимирязева ул, дом 9, пом.1001,
1002, пер Санитарный, д.4, тел.: , e-mail:

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21KH07

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



Э.Ю. Нестеров
09.12.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 60-01-05/02473-24 от 09.12.2024

1. **Заказчик:** УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 6027087909 ОГРН 1056000329373)

2. **Юридический адрес:** ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ПСКОВ, УЛ. ГОГОЛЯ, Д.21А

Фактический адрес: Псковская обл, г Псков, ул Гоголя, д. 21А

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** колонка, Мониторинговая точка №1243, обл, Псковская, р-н, Локнянский, д, Башово, ул, Школьная, д. 11

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 05.12.2024 10:10 - 10:10

Ф.И.О., должность: Барбосова Татьяна Алексеевна Помощник врача-эпидемиолога Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области в городе Великие Луки, Великолукском, Новосокольническом, Локнянском, Куньинском районах»

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.12.2024 13:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Социально-гигиенический мониторинг, Поручение №50 от 18 января 2024 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 5 декабря 2024 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 60-01-05/02473-02-24

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. **Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

Протокол испытаний № 60-01-05/02473-24 от 09.12.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 182100, Псковская обл, Великие Луки г, Тимирязева ул, дом 9, пом.1001, 1002, пер Санитарный, д.4 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 05.12.2024 13:40 дата начала испытаний 05.12.2024 13:40, дата окончания испытаний 09.12.2024 11:26					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/см ³	обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	12,0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2-5.3

Ответственный за оформление протокола:

Т.В. Алексеева, Фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 60-01-05/02473-24 от 09.12.2024

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»

(Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области в городе Великие Луки, Великолукском, Новосокольническом, Локнянском, Куньинском районах»)

Дополнение к протоколу испытаний

№ 2473 от 05.12.2024 г.

Количественные результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Бактериологические исследования Образец поступил 05.12.2024.13.10 Регистрационный номер пробы в журнале 827 Дата начала испытаний 05. 12.2024 13.10 Дата выдачи результата 07.12.2024 12:10					
1	E. coli	КОЕ/100 см ³	46	отсутствие	ГОСТ 34786
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	46	отсутствие	МУК 4.2.3963, п.6.3.1-6.3.3
3	Общее микробное число	КОЕ/см ³	12	Не более 50	МУК 4.2.3963, п.5.1-5.3

Ф.И.О., должность лица ответственного за оформление протокола:

фельдшер-лаборант _____ Алексеева Т.В

Зав.лабораторией _____ Лейдерман И. П.