


**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»
(Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Псковской области в городе Великие Луки, Великолуцком,
Новосокольническом, Локнянском, Куньинском районах)»
Испытательная лаборатория (центр)**

Адрес местонахождения юридического лица: 180000, РОССИЯ, Псковская область, Псков, ул. Гоголя, д. 21
Тел. (8112) 66-30-33; факс (8112) 66-28-90
Реквизиты: ОКПО 74324801 ОГРН 1056000330286 ИНН/КПП 6027087930/602502001
Адрес мест осуществления деятельности в области аккредитации:
182100, РОССИЯ, Псковская область, Великие Луки, ул. Тимирязева, 9, 1001, 1002,
182100, РОССИЯ, Псковская область, Великие Луки, пер. Санитарный, 4
Реквизиты: ОКПО 74324801 ОГРН 1056000330286 ИНН/КПП 6027087930/602502001
Телефон, факс: (81153) 3-64-49, e-mail: vl_fil@60cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц (РАЛ) №РА.RU.21KH07
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.07.2017

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ


Э.Ю. Нестеров

м.п. " 20 " 08 2024 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 3763 от 20.08.2024

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ТО Управления Роспотребнадзора по Псковской области в городе Великие Луки, Великолуцком, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах

2. Юридический адрес: 182105, РОССИЯ, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Тимирязева, д.9; Телефон, факс: (81153) 3-65-19, e-mail: vluki@60.rospotrebnadzor.ru

3. Наименование образца (пробы): почва

4. Место отбора: прибрежная зона озера Озерки, Псковская область, Локнянский район

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 14.08.2024 12:20

Ф.И.О., должность: Барбосова Т. А., помощник врача эпидемиолога

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.08.2024 15:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-2017 "Охрана природы, Почвы, Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка (план), поручение № 196 от 21.05.2024

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"


8. Код образца (пробы): 32.24.3763

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 14.08.2024 15:10 Регистрационный номер пробы в журнале 3763 дата начала испытаний 14.08.2024 15:10 Дата выдачи результатов 20.08.2024 11:06					
1	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в т.ч. E.coli	КОЕ/г	10	не более 10	МУК 4.2.3695-21
2	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	КОЕ/г	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3695-21
3	Энтерококки (фекальные)	КОЕ/г	1	не более 10	МУК 4.2.3695-21
ПАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 14.08.2024 15:10 Регистрационный номер пробы в журнале 3763 дата начала испытаний 14.08.2024 15:10 Дата выдачи результатов 20.08.2024 11:06					
1	Жизнеспособные яйца гельминтов опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661
2	Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	экз.(самок)	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661
Мнения и интерпретации: E.coli менее 1 КОЕ/г					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Пучко М. П., эксперт-химик

Зав. лабораторией _____

Лейдерман И.П.


конец протокола № 3763 от 20.08.2024

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»
(Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Псковской области в городе Великие Луки, Великолукском,
Новосокольническом, Локнянском, Куньинском районах»)
Испытательная лаборатория (центр)
Лицензия на осуществление медицинской деятельности
от 29 марта 2018 г. № ФС-60-01-000157
(Приложение № 1, №25 – «Лабораторное дело»,
«Санитарно-гигиенические лабораторные исследования»)**


Адрес местонахождения юридического лица: 180000, РОССИЯ, Псковская область, Псков, ул. Гоголя, д. 21
Тел. (8112) 66-30-33; факс (8112) 66-28-90
Реквизиты: ОКПО 74324801 ОГРН 1056000330286 ИНН/КПП 6027087930/602502001
Адрес мест осуществления деятельности в области аккредитации:
182100, РОССИЯ, Псковская область, Великие Луки, ул. Тимирязева, 9, 1001, 1002,
182100, РОССИЯ, Псковская область, Великие Луки, пер. Санитарный, 4
Реквизиты: ОКПО 74324801 ОГРН 1056000330286 ИНН/КПП 6027087930/602502001
Телефон, факс: (81153) 3-64-49, e-mail: velluki_fil@60.rospotrebnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ


Э.Ю. Нестеров

м.п. "20" 08 2024 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 3762 от 20.08.2024**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ТО Управления Роспотребнадзора по Псковской области в городе Великие Луки, Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах.

2. Юридический адрес: 182105, РОССИЯ, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Тимирязева, д.9; Телефон, факс: (81153) 3-65-19

3. Наименование образца (пробы): вода поверхностного водоема

4. Место отбора: озеро Озерки, Псковская область, Локнянский район

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 14.08.2024 12:20

Ф.И.О., должность: Барбосова Т. А., помощник врача эпидемиолога

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.08.2024 15:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка (план), поручение № 196 от 21.05.2024

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"


8. Код образца (пробы): 31.32.24.3762

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 14.08.2024 15:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 3762					
дата начала испытаний 14.08.2024 15:30 Дата выдачи результатов 19.08.2024 10:50					
1	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)	мгО ₂ /дм ³	1,6±0,4	не более 4	ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97
Мнения и интерпретации: Массовая концентрация аммиака, нитритов и нитратов ниже диапазона определения по МВИ.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Пучко М. П., эксперт-химик

Зав. лабораторией _____ Корсакова Т.А.

конец протокола № 3762 от 20.08.2024


**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»
(Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Псковской области в городе Великие Луки, Великолукском, Новосокольническом, Локнянском,
Куньинском районах»)
Испытательная лаборатория (центр)**

Адрес местонахождения юридического лица: 180000, РОССИЯ, Псковская область, Псков, ул. Гоголя, д. 21
Тел. (8112) 66-30-33; факс (8112) 66-28-90
Реквизиты: ОКПО 74324801 ОГРН 1056000330286 ИНН/КПП 6027087930/602502001
Адрес мест осуществления деятельности в области аккредитации:
182100, РОССИЯ, Псковская область, Великие Луки, ул. Тимирязева, 9, 1001, 1002,
182100, РОССИЯ, Псковская область, Великие Луки, пер. Санитарный, 4
Реквизиты: ОКПО 74324801 ОГРН 1056000330286 ИНН/КПП 6027087930/602502001
Телефон, факс: (81153) 3-64-49, e-mail: vl_fil@60cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц (РАЛ) №РА.RU.21КН07
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.07.2017

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ


Э.Ю. Нестеров

м.п. " 20 " 08 2024 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 3762 от 20.08.2024**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ТО Управления Роспотребнадзора по Псковской области в городе Великие Луки, Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах.
2. **Юридический адрес:** 182105, РОССИЯ, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Тимирязева, д.9; Телефон, факс: (81153) 3-65-19
3. **Наименование образца (пробы):** вода поверхностного водоема
4. **Место отбора:** озеро Озерки, Псковская область, Локнянский район
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 14.08.2024 12:20
Ф.И.О., должность: Барбосова Т. А., помощник врача эпидемиолога
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.08.2024 15:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Внеплановая проверка (план), поручение № 196 от 21.05.2024
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. **Код образца (пробы):** 31.32.24.3762

9. Средства измерений:


№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Спектрофотометр В-1100	ВЕК 1906013	С-ВО/19-10-2023/288015286 от 19.10.2023	18.10.2024

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 14.08.2024 15:30 Регистрационный номер пробы в журнале 3762 дата начала испытаний 14.08.2024 15:30 Дата выдачи результатов 19.08.2024 10:50					
1	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дм ³	менее 0,1	не более 1,5	ГОСТ 33045-2014
2	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	менее 0,003	не более 3,3	ГОСТ 33045-2014
3	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	менее 0,1	не более 45	ГОСТ 33045-2014
Мнения и интерпретации: Массовая концентрация аммиака, нитритов и нитратов ниже диапазона определения по МВИ.					
П А Р А З И Т О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я					
Образец поступил 14.08.2024 15:10 Регистрационный номер пробы в журнале 3762 дата начала испытаний 14.08.2024 15:10 Дата выдачи результатов 15.08.2024 12:23					
1	Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	-	не обнаружено в 25 л	отсутствие в 25 л	МУК 4.2.1884-04

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Пучко М. П., эксперт-химик
Зав. лабораторией  Лейдерман И.П.Зав. лабораторией  Корсакова Т.А.

конец протокола № 3762 от 20.08.2024