

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»
(Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Псковской области в городе Великие Луки, Великолуцком,
Новосокольническом, Локнянском, Куньинском районах»)
Испытательная лаборатория (центр)
Лицензия на осуществление медицинской деятельности
от 29 марта 2018 г. № ФС-60-01-000157
(Приложение № 1, №25 – «Лабораторное дело»,
«Санитарно-гигиенические лабораторные исследования»)**

Адрес местонахождения юридического лица: 180000, РОССИЯ, Псковская область, Псков, ул. Гоголя, д. 21
Тел. (8112) 66-30-33; факс (8112) 66-28-90
Реквизиты: ОКПО 74324801 ОГРН 1056000330286 ИНН/КПП 6027087930/602502001
Адрес мест осуществления деятельности в области аккредитации:
182100, РОССИЯ, Псковская область, Великие Луки, ул. Тимирязева, 9, 1001, 1002,
182100, РОССИЯ, Псковская область, Великие Луки, пер. Санитарный, 4
Реквизиты: ОКПО 74324801 ОГРН 1056000330286 ИНН/КПП 6027087930/602502001
Телефон, факс: (81153) 3-64-49, e-mail: velluki_fil@60.rosпотребнадзор.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Э.Ю. Нестеров



" 22 " 07 2024 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 3317 от 22.07.2024**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ТО Управления Роспотребнадзора по Псковской области в городе Великие Луки, Великолуцком, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах.

2. Юридический адрес: 182105, РОССИЯ, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Тимирязева, д.9; Телефон, факс: (81153) 3-65-19

3. Наименование образца (пробы): вода поверхностного водоема

4. Место отбора: озеро Озерки, Псковская область, Локнянский район

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 15.07.2024 11:00

Ф.И.О., должность: Воронцова С. В., помощник врача эпидемиолога

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.07.2024 15:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка (план), поручение № 196 от 21.05.2024

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 31.32.24.3317

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 15.07.2024 15:30 Регистрационный номер пробы в журнале 3317 дата начала испытаний 15.07.2024 15:30 Дата выдачи результатов 22.07.2024 08:53					
1	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)	мгО2/дм3	1,8±0,4	При температуре более 20 град.С	ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97
Мнения и интерпретации: Массовая концентрация аммиака, нитритов и нитратов ниже диапазона определения по МВИ.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Алексеева Т. В., фельдшер-лаборант

Зав. лабораторией _____

Корсакова Т.А.

конец протокола № 3317 от 22.07.2024


**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»
(Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Псковской области в городе Великие Луки, Великолукском, Новосокольническом, Локнянском,
Куньинском районах»)
Испытательная лаборатория (центр)**

Адрес местонахождения юридического лица: 180000, РОССИЯ, Псковская область, Псков, ул. Гоголя, д. 21
Тел. (8112) 66-30-33; факс (8112) 66-28-90
Реквизиты: ОКПО 74324801 ОГРН 1056000330286 ИНН/КПП 6027087930/602502001
Адрес мест осуществления деятельности в области аккредитации:
182100, РОССИЯ, Псковская область, Великие Луки, ул. Тимирязева, 9, 1001, 1002,
182100, РОССИЯ, Псковская область, Великие Луки, пер. Санитарный, 4
Реквизиты: ОКПО 74324801 ОГРН 1056000330286 ИНН/КПП 6027087930/602502001
Телефон, факс: (81153) 3-64-49, e-mail: vl_fil@60cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц (РАЛ) №РА.RU.21КН07
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.07.2017

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ



Э.О. Нестеров



" 22 " 07 2024 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 3317 от 22.07.2024

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ТО Управления Роспотребнадзора по Псковской области в городе Великие Луки, Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах.

2. Юридический адрес: 182105, РОССИЯ, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Тимирязева, д.9; Телефон, факс: (81153) 3-65-19

3. Наименование образца (пробы): вода поверхностного водосема

4. Место отбора: озеро Озерки, Псковская область, Локнянский район

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 15.07.2024 11:00

Ф.И.О., должность: Воронцова С. В., помощник врача эпидемиолога

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.07.2024 15:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка (план), поручение № 196 от 21.05.2024

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 31.32.24.3317

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Спектрофотометр В-1100	VEK 1906013	С-ВО/19-10-2023/288015286 от 19.10.2023	18.10.2024

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 15.07.2024 15:30 Регистрационный номер пробы в журнале 3317 дата начала испытаний 15.07.2024 15:30 Дата выдачи результатов 22.07.2024 08:53					
1	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дм ³	менее 0,1	не более 1,5	ГОСТ 33045-2014
2	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	менее 0,003	не более 3,3	ГОСТ 33045-2014
3	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	менее 0,1	не более 45	ГОСТ 33045-2014
Мнения и интерпретации: Массовая концентрация аммиака, нитритов и нитратов ниже диапазона определения по МВИ.					
П А Р А З И Т О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я					
Образец поступил 15.07.2024 15:10 Регистрационный номер пробы в журнале 3317 дата начала испытаний 15.07.2024 15:10 Дата выдачи результатов 16.07.2024 10:34					
1	Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	-	не обнаружено в 25 л	отсутствие в 25 л	МУК 4.2.1884-04

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Алексеева Т. В., фельдшер-лаборант

Зав. лабораторией _____



Лейдерман И.П.

Зав. лабораторией _____



Корсакова Т.А.

конец протокола № 3317 от 22.07.2024


**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»
(Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Псковской области в городе Великие Луки, Великолукском,
Новосокольническом, Локнянском, Куньинском районах»)
Испытательная лаборатория (центр)**

Адрес местонахождения юридического лица: 180000, РОССИЯ, Псковская область, Псков, ул. Гоголя, д. 21
Тел. (8112) 66-30-33; факс (8112) 66-28-90
Реквизиты: ОКПО 74324801 ОГРН 1056000330286 ИНН/КПП 6027087930/602502001
Адрес мест осуществления деятельности в области аккредитации:
182100, РОССИЯ, Псковская область, Великие Луки, ул. Тимирязева, 9, 1001, 1002,
182100, РОССИЯ, Псковская область, Великие Луки, пер. Санитарный, 4
Реквизиты: ОКПО 74324801 ОГРН 1056000330286 ИНН/КПП 6027087930/602502001
Телефон, факс: (81153) 3-64-49, e-mail: vl_fil@60cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц (РАЛ) №РА.RU.21КН07
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.07.2017

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ



Э.О. Нестеров



" 22 " 07 2024 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 3318 от 22.07.2024

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ТО Управления Роспотребнадзора по Псковской области в городе Великие Луки, Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах.

2. Юридический адрес: 182105, РОССИЯ, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Тимирязева, д.9; Телефон, факс: (81153) 3-65-19

3. Наименование образца (пробы): вода поверхностного водоема

4. Место отбора: озеро Озерки, Псковская область, Локнянский район

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 15.07.2024 11:00

Ф.И.О., должность: Воронцова С. В., помощник врача эпидемиолога

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.07.2024 15:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка (план), поручение № 196 от 21.05.2024

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"


8. Код образца (пробы): 32.24.3318


9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 15.07.2024 15:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 3318					
дата начала испытаний 15.07.2024 15:10 Дата выдачи результатов 17.07.2024 11:17					
1	Enterococcus	КОЕ/100см ³	обнаружено	не более 10	МУК 4.2.3963-23 п.8.3, таб. 3.1, прил. 3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	не более 10	МУК 4.2.3963-23 п. 10.4-10.6
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	обнаружено	не более 500	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.1-6.3.3, прил. 3, таблица 3.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Алексеева Т. В., фельдшер-лаборант

Зав. лабораторией 

Лейдерман И.П.

конец протокола № 3318 от 22.07.2024

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»
(Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Псковской области в городе Великие Луки, Великолуцком,
Новосокольническом, Локнянском, Куньинском районах)
Испытательная лаборатория (центр)
Лицензия на осуществление медицинской деятельности
от 29 марта 2018 г. № ФС-60-01-000157
(Приложение № 1, №25 – «Лабораторное дело»,
«Санитарно-гигиенические лабораторные исследования»)**

Адрес местонахождения юридического лица: 180000, РОССИЯ, Псковская область, Псков, ул. Гоголя, д. 21
Тел. (8112) 66-30-33; факс (8112) 66-28-90
Реквизиты: ОКПО 74324801 ОГРН 1056000330286 ИНН/КПП 6027087930/602502001
Адрес мест осуществления деятельности в области аккредитации:
182100, РОССИЯ, Псковская область, Великие Луки, ул. Тимирязева, 9, 1001, 1002,
182100, РОССИЯ, Псковская область, Великие Луки, пер. Санитарный, 4
Реквизиты: ОКПО 74324801 ОГРН 1056000330286 ИНН/КПП 6027087930/602502001
Телефон, факс: (81153) 3-64-49, e-mail: yelluki_fil@60.rospotrebnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Э.Ю. Нестеров



" 22 " 07 2024 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 3318 от 22.07.2024**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ТО Управления Роспотребнадзора по Псковской области в городе Великие Луки, Великолуцком, Бежанинском, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах.

2. Юридический адрес: 182105, РОССИЯ, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Тимирязева, д.9; Телефон, факс: (81153) 3-65-19

3. Наименование образца (пробы): вода поверхностного водоема

4. Место отбора: озеро Озерки, Псковская область, Локнянский район

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 15.07.2024 11:00

Ф.И.О., должность: Воронцова С. В., помощник врача эпидемиолога

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.07.2024 15:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка (план), поручение № 196 от 21.05.2024

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"


8. Код образца (пробы): 32.24.3318

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 15.07.2024 15:10 Регистрационный номер пробы в журнале 3318 дата начала испытаний 15.07.2024 15:10 Дата выдачи результатов 17.07.2024 11:17					
1	E. coli	КОЕ/100см3	обнаружено	не более 100	МУК 4.2.3963-23 п.7.3

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Алексеева Т. В., фельдшер-лаборант

Зав. лабораторией 

Лейдерман И.П.

конец протокола № 3318 от 22.07.2024

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»
(Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Псковской области в городе Великие Луки, Великолуцком,
Новосокольническом, Локнянском, Куньинском районах»)
Испытательная лаборатория (центр)**

Адрес местонахождения юридического лица: 180000, РОССИЯ, Псковская область, Псков, ул. Гоголя, д. 21
Тел. (8112) 66-30-33; факс (8112) 66-28-90
Реквизиты: ОКПО 74324801 ОГРН 1056000330286 ИНН/КПП 6027087930/602502001
Адрес мест осуществления деятельности в области аккредитации:
182100, РОССИЯ, Псковская область, Великие Луки, ул. Тимирязева, 9, 1001, 1002,
182100, РОССИЯ, Псковская область, Великие Луки, пер. Санитарный, 4
Реквизиты: ОКПО 74324801 ОГРН 1056000330286 ИНН/КПП 6027087930/602502001
Телефон, факс: (81153) 3-64-49, e-mail: vl_fil@60cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц (РА.Л) №РА.RU.21КН07
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.07.2017

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ



Э.Ю. Нестеров



М.п. "22" 07 2024 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 3319 от 22.07.2024**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ТО Управления Роспотребнадзора по Псковской области в городе Великие Луки, Великолуцком, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах

2. Юридический адрес: 182105, РОССИЯ, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Тимирязева, д.9; Телефон, факс: (81153) 3-65-19, e-mail: vluki@60.rospotrebnadzor.ru

3. Наименование образца (пробы): почва

4. Место отбора: прибрежная зона озера Озерки, Псковская область, Локнянский район

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 15.07.2024 11:00

Ф.И.О., должность: Воронцова С. В., помощник врача эпидемиолога

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.07.2024 15:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-2017 "Охрана природы, Почвы, Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка (план), поручение № 196 от 21.05.2024

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"


8. Код образца (пробы): 32.24.3319

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям


Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 15.07.2024 15:10 Регистрационный номер пробы в журнале 3319 дата начала испытаний 15.07.2024 15:10 Дата выдачи результатов 19.07.2024 10:31					
1	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в т.ч. E.coli	КОЕ/г	1000	не более 10	МУК 4.2.3695-21
2	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	КОЕ/г	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3695-21
3	Энтерококки (фекальные)	КОЕ/г	менее 1	не более 10	МУК 4.2.3695-21
П А Р А З И Т О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я					
Образец поступил 15.07.2024 15:10 Регистрационный номер пробы в журнале 3319 дата начала испытаний 15.07.2024 15:10 Дата выдачи результатов 19.07.2024 10:31					
1	Жизнеспособные яйца гельминтов опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661
2	Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	экз.(самок)	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661
Мнения и интерпретации: в том числе E. coli менее 1 КОЕ/г					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Алексеева Т. В., фельдшер-лаборант

Зав. лабораторией

 Лейдерман И.П.

конец протокола № 3319 от 22.07.2024


**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»
(Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Псковской области в городе Великие Луки, Великолукском,
Новосокольническом, Локнянском, Куньинском районах»)
Испытательная лаборатория (центр)**

Адрес местонахождения юридического лица: 180000, РОССИЯ, Псковская область, Псков, ул. Гоголя, д. 21
Тел. (8112) 66-30-33; факс (8112) 66-28-90
Реквизиты: ОКПО 74324801 ОГРН 1056000330286 ИНН/КПП 6027087930/602502001
Адрес мест осуществления деятельности в области аккредитации:
182100, РОССИЯ, Псковская область, Великие Луки, ул. Тимирязева, 9, 1001, 1002,
182100, РОССИЯ, Псковская область, Великие Луки, пер. Санитарный, 4
Реквизиты: ОКПО 74324801 ОГРН 1056000330286 ИНН/КПП 6027087930/602502001
Телефон, факс: (81153) 3-64-49, e-mail: vl_fil@60cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц (РАЛ) №RA.RU.21KH07
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.07.2017

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ


Э.Ю. Нестеров

" 24 " 07 2024 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 3399 от 24.07.2024**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ТО Управления Роспотребнадзора по Псковской области в городе Великие Луки, Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах

2. Юридический адрес: 182105, РОССИЯ, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Тимирязева, д.9; Телефон, факс: (81153) 3-65-19, e-mail: vluki@60.rospotrebnadzor.ru

3. Наименование образца (пробы): почва

4. Место отбора: прибрежная зона озера Сорито, Псковская область, Великолукский район

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 18.07.2024 12:45

Ф.И.О., должность: Воронцова С. В., помощник врача эпидемиолога

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.07.2024 14:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-2017 "Охрана природы, Почвы, Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка (план), поручение № 196 от 21.05.2024

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"


8. Код образца (пробы): 32.24.3399

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 18.07.2024 14:10 Регистрационный номер пробы в журнале 3399 дата начала испытаний 18.07.2024 14:10 Дата выдачи результатов 23.07.2024 09:27					
1	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в т.ч. E.coli	КОЕ/г	100	не более 10	МУК 4.2.3695-21
2	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	КОЕ/г	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3695-21
3	Энтерококки (фекальные)	КОЕ/г	менее 1	не более 10	МУК 4.2.3695-21
П А Р А З И Т О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я					
Образец поступил 18.07.2024 14:10 Регистрационный номер пробы в журнале 3399 дата начала испытаний 18.07.2024 14:10 Дата выдачи результатов 23.07.2024 09:27					
1	Жизнеспособные яйца гельминтов опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661
2	Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	экз.(самок)	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661
Мнения и интерпретации: в том числе E. coli менее 1КОЕ/г					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Алексеева Т. В., фельдшер-лаборант

Зав. лабораторией _____ Лейдерман И.П.

конец протокола № 3399 от 24.07.2024

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»
(Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Псковской области в городе Великие Луки, Великолуцком,
Новосокольническом, Локнянском, Куньинском районах)
Испытательная лаборатория (центр)
Лицензия на осуществление медицинской деятельности
от 29 марта 2018 г. № ФС-60-01-000157
(Приложение № 1, №25 – «Лабораторное дело»,
«Санитарно-гигиенические лабораторные исследования»)**

Адрес местонахождения юридического лица: 180000, РОССИЯ, Псковская область, Псков, ул. Гоголя, д. 21
Тел. (8112) 66-30-33; факс (8112) 66-28-90
Реквизиты: ОКПО 74324801 ОГРН 1056000330286 ИНН/КПП 6027087930/602502001
Адрес мест осуществления деятельности в области аккредитации:
182100, РОССИЯ, Псковская область, Великие Луки, ул. Тимирязева, 9, 1001, 1002,
182100, РОССИЯ, Псковская область, Великие Луки, пер. Санитарный, 4
Реквизиты: ОКПО 74324801 ОГРН 1056000330286 ИНН/КПП 6027087930/602502001
Телефон, факс: (81153) 3-64-49, e-mail: velluki_fil@60.rosпотребнадзор.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ



Э.Ю. Нестеров



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 3398 от 24.07.2024**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ТО Управления Роспотребнадзора по Псковской области в городе Великие Луки, Великолуцком, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвяцком районах.

2. Юридический адрес: 182105, РОССИЯ, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Тимирязева, д.9; Телефон, факс: (81153) 3-65-19

3. Наименование образца (пробы): вода поверхностного водоема

4. Место отбора: озеро Сорито, Псковская область, Великолуцкий район

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 18.07.2024 12:40

Ф.И.О., должность: Трашкова Т. Г., помощник врача эпидемиолога

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.07.2024 14:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка (план), поручение № 196 от 21.05.2024

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"


8. Код образца (пробы): 31.32.24.3398

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 18.07.2024 14:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 3398					
дата начала испытаний 18.07.2024 14:30 Дата выдачи результатов 23.07.2024 16:07					
1	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)	мгО ₂ /дм ³	1,7±0,4	При температуре более 20 град.С	ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97
Мнения и интерпретации: Массовая концентрация аммиака, нитритов и нитратов ниже диапазона определения по МВИ.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Алексеева Т. В., фельдшер-лаборант

№ п.п. Зав. лабораторией

 Корсакова Т. А.

конец протокола № 3398 от 24.07.2024


**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»
(Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Псковской области в городе Великие Луки, Великолукском, Новосокольническом, Локнянском,
Куньинском районах»)
Испытательная лаборатория (центр)**

Адрес местонахождения юридического лица: 180000, РОССИЯ, Псковская область, Псков, ул. Гоголя, д. 21
Тел. (8112) 66-30-33; факс (8112) 66-28-90
Реквизиты: ОКПО 74324801 ОГРН 1056000330286 ИНН/КПП 6027087930/602502001
Адрес мест осуществления деятельности в области аккредитации:
182100, РОССИЯ, Псковская область, Великие Луки, ул. Тимирязева, 9, 1001, 1002,
182100, РОССИЯ, Псковская область, Великие Луки, пер. Санитарный, 4
Реквизиты: ОКПО 74324801 ОГРН 1056000330286 ИНН/КПП 6027087930/602502001
Телефон, факс: (81153) 3-64-49, e-mail: vl_fil@60cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц (РАЛ) №РА.RU.21KH07
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.07.2017

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

 Э.Ю. Нестеров

м.п. " 24 " 07 2024 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 3398 от 24.07.2024**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ТО Управления Роспотребнадзора по Псковской области в городе Великие Луки, Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах.
2. **Юридический адрес:** 182105, РОССИЯ, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Тимирязева, д.9; Телефон, факс: (81153) 3-65-19
3. **Наименование образца (пробы):** вода поверхностного водоема
4. **Место отбора:** озеро Сорито, Псковская область, Великолукский район
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 18.07.2024 12:40
Ф.И.О., должность: Трашкова Т. Г., помощник врача эпидемиолога
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.07.2024 14:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Внеплановая проверка (план), поручение № 196 от 21.05.2024
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. **Код образца (пробы):** 31.32.24.3398

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Спектрофотометр В-1100	ВЕК 1906013	С-ВО/19-10-2023/288015286 от 19.10.2023	18.10.2024

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 18.07.2024 14:30 Регистрационный номер пробы в журнале 3398 дата начала испытаний 18.07.2024 14:30 Дата выдачи результатов 23.07.2024 16:07					
1	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дм ³	менее 0,1	не более 1,5	ГОСТ 33045-2014
2	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	менее 0,003	не более 3,3	ГОСТ 33045-2014
3	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	менее 0,1	не более 45	ГОСТ 33045-2014
Мнения и интерпретации: Массовая концентрация аммиака, нитритов и нитратов ниже диапазона определения по МВИ.					
П А Р А З И Т О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я					
Образец поступил 18.07.2024 14:10 Регистрационный номер пробы в журнале 3398 дата начала испытаний 18.07.2024 14:10 Дата выдачи результатов 19.07.2024 10:47					
1	Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	-	не обнаружено в 25 л	отсутствие в 25 л	МУК 4.2.1884-04

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ *del* Алексеева Т. В., фельдшер-лаборантЗав. лабораторией _____ *del* Лейдерман И.П.*и.о.* Зав. лабораторией _____ *Александр Пет* Корсакова Т.А.

конец протокола № 3398 от 24.07.2024

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»

(Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области в городе Великие Луки, Великолукском, Новоскольническом, Локнянском, Куньинском районах»)


Дополнение к протоколу испытаний

№ 3397 т от 18. 07. 2024 г.


Количественные результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Бактериологические исследования Образец поступил 18.07.2024 14:10 Регистрационный номер пробы в журнале 40 Дата начала испытаний 18.07.2024 14:10 Дата выдачи результата 20.07.2024 11:04					
1	E. coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Не более 100	МУК 4.2.3963, п. 7.3
2	Enterococcus	КОЕ/100 см ³	30	Не более 10	МУК 4.2.3963, п.8.3
3	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Не более 10	МУК 4.2.3963, п.10.4-10.6
4	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	288	Не более 500	МУК 4.2.3963, п.6.3.1-6.3.3

Ф.И.О., должность лица ответственного за оформление протокола:

 Алексеева Т. В., фельдшер-лаборант

Зав.лабораторией

 Лейдерман И. П.


**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»
(Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Псковской области в городе Великие Луки, Великолукском,
Новосокольническом, Локнянском, Куньинском районах»)
Испытательная лаборатория (центр)**


Адрес местонахождения юридического лица: 180000, РОССИЯ, Псковская область, Псков, ул. Гоголя, д. 21
Тел. (8112) 66-30-33; факс (8112) 66-28-90
Реквизиты: ОКПО 74324801 ОГРН 1056000330286 ИНН/КПП 6027087930/602502001
Адрес мест осуществления деятельности в области аккредитации:
182100, РОССИЯ, Псковская область, Великие Луки, ул. Тимирязева, 9, 1001, 1002,
182100, РОССИЯ, Псковская область, Великие Луки, пер. Санитарный, 4
Реквизиты: ОКПО 74324801 ОГРН 1056000330286 ИНН/КПП 6027087930/602502001
Телефон, факс: (81153) 3-64-49, e-mail: vl_fil@60cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц (РАЛ) №РА.RU.21КН07
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.07.2017

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ


Э.Ю. Нестеров



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 3397 от 24.07.2024**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ТО Управления Роспотребнадзора по Псковской области в городе Великие Луки, Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах.

2. Юридический адрес: 182105, РОССИЯ, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Тимирязева, д.9; Телефон, факс: (81153) 3-65-19

3. Наименование образца (пробы): вода поверхностного водоема

4. Место отбора: озеро Сорито, Псковская область, Великолукский район

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 18.07.2024 12:45

Ф.И.О., должность: Трашкова Т. Г., помощник врача эпидемиолога

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.07.2024 14:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка (план), поручение № 196 от 21.05.2024

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"


8. Код образца (пробы): 32.24.3397

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 18.07.2024 14:10 Регистрационный номер пробы в журнале 3397 дата начала испытаний 18.07.2024 14:10 Дата выдачи результатов 22.07.2024 11:04					
1	Enterococcus	КОЕ/100см ³	обнаружено	не более 10	МУК 4.2.3963-23 п.8.3, таб. 3.1, прил. 3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	не более 10	МУК 4.2.3963-23 п. 10.4-10.6
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	не более 500	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.1-6.3.3, прил. 3, таблица 3.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Алексеева Т. В., фельдшер-лаборант

Зав. лабораторией _____ Лейдерман И.П.


конец протокола № 3397 от 24.07.2024

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»
(Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Псковской области в городе Великие Луки, Великолукском,
Новосокольническом, Локнянском, Куньинском районах)
Испытательная лаборатория (центр)
Лицензия на осуществление медицинской деятельности
от 29 марта 2018 г. № ФС-60-01-000157
(Приложение № 1, №25 – «Лабораторное дело»,
«Санитарно-гигиенические лабораторные исследования»)**

Адрес местонахождения юридического лица: 180000, РОССИЯ, Псковская область, Псков, ул. Гоголя, д. 21
Тел. (8112) 66-30-33; факс (8112) 66-28-90
Реквизиты: ОКПО 74324801 ОГРН 1056000330286 ИНН/КПП 6027087930/602502001
Адрес мест осуществления деятельности в области аккредитации:
182100, РОССИЯ, Псковская область, Великие Луки, ул. Тимирязева, 9, 1001, 1002,
182100, РОССИЯ, Псковская область, Великие Луки, пер. Санитарный, 4
Реквизиты: ОКПО 74324801 ОГРН 1056000330286 ИНН/КПП 6027087930/602502001
Телефон, факс: (81153) 3-64-49, e-mail: velluki_fil@60.rospotrebnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ


Э.Ю. Нестеров



м.п. " 24 " 07 2024 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 3397 от 24.07.2024**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ТО Управления Роспотребнадзора по Псковской области в городе Великие Луки, Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах.

2. Юридический адрес: 182105, РОССИЯ, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Тимирязева, д.9; Телефон, факс: (81153) 3-65-19

3. Наименование образца (пробы): вода поверхностного водоема

4. Место отбора: озеро Сорито, Псковская область, Великолукский район

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 18.07.2024 12:45

Ф.И.О., должность: Трашкова Т. Г., помощник врача эпидемиолога

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.07.2024 14:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка (план), поручение № 196 от 21.05.2024

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 32.24.3397

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 18.07.2024 14:10 Регистрационный номер пробы в журнале 3397 дата начала испытаний 18.07.2024 14:10 Дата выдачи результатов 22.07.2024 11:04					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	не более 100	МУК 4.2.3963-23 п.7.3

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ *akf* Алексеева Т. В., фельдшер-лаборант

Зав. лабораторией _____ Лейдерман И.П.

конец протокола № 3397 от 24.07.2024


**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»
(Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Псковской области в городе Великие Луки, Великолуцком,
Новосокольническом, Локнянском, Куньинском районах»)
Испытательная лаборатория (центр)**

Адрес местонахождения юридического лица: 180000, РОССИЯ, Псковская область, Псков, ул. Гоголя, д. 21
Тел. (8112) 66-30-33; факс (8112) 66-28-90
Реквизиты: ОКПО 74324801 ОГРН 1056000330286 ИНН/КПП 6027087930/602502001
Адрес мест осуществления деятельности в области аккредитации:
182100, РОССИЯ, Псковская область, Великие Луки, ул. Тимирязева, 9, 1001, 1002,
182100, РОССИЯ, Псковская область, Великие Луки, пер. Санитарный, 4
Реквизиты: ОКПО 74324801 ОГРН 1056000330286 ИНН/КПП 6027087930/602502001
Телефон, факс: (81153) 3-64-49, e-mail: vl_fil@60cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц (РАЛ) №РА.RU.21КН07
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.07.2017

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ



Э.Ю. Нестеров



" 07 2024 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 3421 от 29.07.2024**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ТО Управления Роспотребнадзора по Псковской области в городе Великие Луки, Великолуцком, Бежанищком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах.

2. Юридический адрес: 182105, РОССИЯ, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Тимирязева, д.9; Телефон, факс: (81153) 3-65-19

3. Наименование образца (пробы): вода поверхностного водоема

4. Место отбора: озеро Озерки, Псковская область, Локнянский район

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 23.07.2024 12:40

Ф.И.О., должность: Трашкова Т.Г., помощник санитарного врача

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.07.2024 14:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка (план), поручение № 196 от 21.05.2024

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 32.24.3421

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 23.07.2024 14:40 Регистрационный номер пробы в журнале 3421 дата начала испытаний 23.07.2024 14:40 Дата выдачи результатов 25.07.2024 10:14					
1	Enterococcus	КОЕ/100см ³	обнаружено	не более 10	МУК 4.2.3963-23 п.8.3, таб. 3.1, прил. 3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	не более 10	МУК 4.2.3963-23 п. 10.4-10.6
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	обнаружено	не более 500	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.1-6.3.3, прил. 3, таблица 3.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Пучко М. П., эксперт-химик

Зав. лабораторией  Лейдерман И.П.

конец протокола № 3421 от 29.07.2024

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»
(Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Псковской области в городе Великие Луки, Великолукском,
Новосокольническом, Локнянском, Куньинском районах»)
Испытательная лаборатория (центр)
Лицензия на осуществление медицинской деятельности
от 29 марта 2018 г. № ФС-60-01-000157
(Приложение № 1, №25 – «Лабораторное дело»,
«Санитарно-гигиенические лабораторные исследования»)**

Адрес местонахождения юридического лица: 180000, РОССИЯ, Псковская область, Псков, ул. Гоголя, д. 21
Тел. (8112) 66-30-33; факс (8112) 66-28-90
Реквизиты: ОКПО 74324801 ОГРН 1056000330286 ИНН/КПП 6027087930/602502001
Адрес мест осуществления деятельности в области аккредитации:
182100, РОССИЯ, Псковская область, Великие Луки, ул. Тимирязева, 9, 1001, 1002,
182100, РОССИЯ, Псковская область, Великие Луки, пер. Санитарный, 4
Реквизиты: ОКПО 74324801 ОГРН 1056000330286 ИНН/КПП 6027087930/602502001
Телефон, факс: (81153) 3-64-49, e-mail: velluki_fil@60.rospotrebnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

Э.Ю. Нестеров



29 " 07 2024 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 3421 от 29.07.2024**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ТО Управления Роспотребнадзора по Псковской области в городе Великие Луки, Великолукском, Бежанинском, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах.

2. Юридический адрес: 182105, РОССИЯ, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Тимирязева, д.9; Телефон, факс: (81153) 3-65-19

3. Наименование образца (пробы): вода поверхностного водоема

4. Место отбора: озеро Озерки, Псковская область, Локнянский район

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 23.07.2024 12:40

Ф.И.О., должность: Трашкова Т. Г., помощник санитарного врача

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.07.2024 14:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка (план), поручение № 196 от 21.05.2024

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"


8. Код образца (пробы): 32.24.3421

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям


Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 23.07.2024 14:40 Регистрационный номер пробы в журнале 3421 дата начала испытаний 23.07.2024 14:40 Дата выдачи результатов 25.07.2024 10:14					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	обнаружено	не более 100	МУК 4.2.3963-23 п.7.3

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Пучко М. П., эксперт-химик

Зав. лабораторией

 Лейдерман И.П.

конец протокола № 3421 от 29.07.2024

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»

(Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области в городе Великие Луки, Великолукском, Новосокольническом, Локнянском, Куньинском районах»)

Дополнение к протоколу испытаний

№ 3421 от 23.07.2024 г.

Количественные результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимо го уровня	НД на методы исследований
Бактериологические исследования Образец поступил 23.07.2024 14:40 Регистрационный номер пробы в журнале 41 Дата начала испытаний 23.07.2024 14:40 Дата выдачи результата 25.07.2024 10:14					
1	E. coli	КОЕ/100 см ³	765	Не более 100	МУК 4.2.3963, п. 7.3
2	Enterococcus	КОЕ/100 см ³	567	Не более 10	МУК 4.2.3963, п.8.3
3	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Не более 10	МУК 4.2.3963, п.10.4-10.6
4	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	882	Не более 500	МУК 4.2.3963, п.6.3.1-6.3.3

Ф.И.О., должность лица ответственного за оформление протокола:

 Алексеева Т. В., фельдшер-лаборант

Зав.лабораторией  Лейдерман И. П.